

WL100 CT

Agua con temperatura ideal para tu hogar

Ideal para la hidratación que tu familia necesita

El dispensador WL 100 tiene la capacidad de entregar agua fría y caliente en todo momento. Olvídate del hervidor.

Tecnología de punta



Filtros de alto rendimiento

Los filtros de Waterlogic están certificados según estrictos estándares por IAPMO R&T, con el sello Water Quality Platinum. Esto significa que ofrecen la mejor filtración posible, garantizando una pureza superior en cada gota.



Protección antimicrobial BioCote®

Las superficies principales de la WL100 contienen BioCote®, un aditivo de iones de plata que evita el crecimiento de microbios en la superficie de cualquier producto, y reduce malos olores, el deterioro de estas y el riesgo de contaminación cruzada.



Sistema de Ahorro Energético

Certificado por el programa EnergyStar. El dispensador cuenta con un dispositivo de ahorro energético que hace un uso eficiente de la electricidad para mantener el agua a la temperatura perfecta en todo momento y sin preocupaciones.

La promesa de Waterlogic

Waterlogic combina las últimas tecnologías disponibles para ofrecer agua pura, segura y de gran sabor para toda tu familia.





Características

Diseño ergonómico con botones e íconos simples para una fácil operación de dispensado

Refrigeración respetuosa con el medio ambiente gracias al gas R600a: un gas natural refrigerante con bajo impacto sobre el calentamiento global (GWP) y cero impacto sobre el agotamiento del ozono (ODP)

Bandeja anti goteo de gran capacidad para derrames accidentales

Área de dispensación protegida por BioCote® (incluyendo la bandeja anti goteo, boquilla dispensadora, la interfaz de usuario, el panel y los botones)

Fácil conexión al suministro principal de agua existente

Opciones de agua

fría con gas ambiente caliente muy caliente







Especificaciones técnicas

Tipos disponibles

Pedestal y Sobremesa

Dimensiones

Pedestal

34,5 cm (An) x 103 cm (Al) x 36,7 cm (Prof)

Sobremesa

34,5 cm (An) x 45,7 cm (Al) x 36,7 cm (Prof)

Altura del área de dispensación

22 cm

Peso

Pedestal: 28 kg Sobremesa: 23 kg

Filtros suministrados

Sedimento: Elimina la presencia de sedimentos y turbiedad en el agua.

Carbón Block: Elimina sabores y olores no deseados, además de la presencia de químicos y cloro.

Polifosfato: Estabiliza los minerales y dureza de agua, disminuyendo la formación de sarro.

Osmosis Inversa (opcional): Disminuye la presencia de sales y minerales como calcio o manganeso. Bajando la concentración de sólidos disueltos a menos de 100 partes por millón

Capacidad de almacenamiento

Fría: 2 litros Caliente: 1.5 litros

Capacidad bandeja anti goteo

1.5 litros

Compresor

(R600a) 220V/50Hz

Temperatura del agua

Fría: 5-8°C (Estándar 5°C) Caliente: 90-95°C

Llámanos ahora

Waterlogic Chile www.waterlogic.cl (+562) 2205 2525 ventas@waterlogic.cl

Para más información visita www.waterlogic.com

Probado y certificado:









